

Dentes Acrílicos

Indicação:

Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.

Contraindicações:

Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais.

Advertências e precauções:

Conservar ao abrigo de luz e calor.

Somente para uso odontológico.

Utilizar tabela de articulação e escala de cor VIPI DENT PLUS.

Instruções de Uso:

Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual.

Para melhor adesão dos dentes ao polímero da base da prótese, tirar o brilho da base do dente com uma ferramenta abrasiva. Após isolamento da mufra e antes da aplicação da resina, limpar a base dos dentes com REMOX.

Recomendações ao paciente:

Para aumentar a durabilidade dos dentes, é recomendada uma higienização diária sem uso de substâncias agressivas, como ácidos ou álcalis.

Características/Benefícios:

- Prensagem de 2 camadas, propiciando um aspecto natural.
- Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
- Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
- Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
- Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
- Pigmentos biocompatíveis.
- Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
- Cumpre ISO 22112
- Angulação de 0° e 33° nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.

Modelos:

Anteriores Superiores:

1 D, 2 D, 3 D, 3 M, 2 N, 3 N, 2 P, 3 P, A 23, A 25, A 26, 38, 133, 263, 264, 266

Anteriores Inferiores:

2 D, 3 D, 3 M, 2 N, 3 N, 2 P, 3 P, A 25, A 26, 266

Posteriores Superiores e Inferiores:

30 M, 32 M, 30 L, 32 L, 34 L

0°:

29 M, 31 M, 33 M



Tabela de Articulação

ANTERIOR		POSTERIOR	0°
1 D	3 M	30 M	29 M
2 D	2 D	30 L - 30 M	29 M
3 D	3 D	30 M - 32 M	29 M
133	3 M	30 M	29 M
3 M	3 M	30 M	29 M
2 N	2 N	30 L	29 M
3 N	3 N	30 L - 32 M	31 M
2 P	2 P	32 L - 34 L	33 M
3 P	3 P	32 L - 32 M	31 M
A 23	3 M	30 M	29 M
A 25	A 25	30 M - 32 M	31 M
A 26	A 26	32 M	31 M
263	2 N	30 L - 30 M	29 M
264	A 25	32 L - 32 M	31 M
266	266	34 L	33 M
38	266	34 L	33 M

VIPI DENT PLUS Deciduo são utilizados na substituição provisória (por 2 - 3 anos) que é necessária para evitar fechamento dos espaços. O deslocamento de dentes remanescentes pode provocar o nascimento dos dentes permanentes tortos ou deslocados.

Cores:

59, 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77, 81

A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B3, C2, C3

0° - 62, 65, 66, 69

Composição:

- Polimetilmetacrilato
- Dimetacrilato
- Fluorescente
- Pigmentos Biocompatíveis

Validade: 10 anos a partir da data de fabricação.

Cadastro da ANVISA: nº 10216040027

Responsável Técnico: Luiz Paulo Ribeiro Junior - CRQ IV - 03251745

VIPI Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Produtos Odontológicos Ltda.

Rua Carlos Tassoni, 4521 - Distrito Industrial - Caixa Postal 48 - CEP 13633-418

Pirassununga - São Paulo - Brasil

Fone: +55 (11) 3046 2222

C.N.P.J.(MF) 49.425.259/0001-73

Dientes Acrílicos

Indicación:

Para uso en prótesis dental total o parcial, fija o removible, overdentures, coronas o puentes temporales.

Contraindicaciones:

No existen efectos colaterales adversos conocidos, cuando el producto es utilizado según los procedimientos usuales.

Advertencias y precauciones:

Conservar protegido de luz y calor.

Solo para uso dental.

Utilice la guía de colores y tabla de articulación VIPI DENT PLUS.

Instrucciones de Uso:

Seguir los procedimientos usuales para elección, montaje, articulación, acrilización, control microbiológico y manutención de la prótesis, así como para protección individual.

Para mejor adhesión de los dientes al polímero de la base de la prótesis, quitar el brillo de la base del diente con una herramienta abrasiva. Tras aislamiento de la mufla y antes de la aplicación de la resina, limpiar la base de los dientes con REMOX.

Recomendaciones al paciente: Para aumentar la durabilidad de los dientes, se recomienda una higienización diaria sin uso de sustancias agresivas, como ácidos o álcalis.

Características/Beneficios:

- Prensado de 2 capas, propiciando un aspecto natural.
- Producidos en matrices de acero hechas a través de sistema CAD/CAM, con mayor simetría y detalles.
- Modelo americano compatible con diversos rangos de edad y con mejor ajuste anatómico.
- Fabricados con materias primas seleccionadas y compatibles con la base de la prótesis, lo que la hace adherirse mejor a la base.
- Alta estabilidad de colores, con colores más naturales.
- Pigmentos biocompatibles.
- Con fluorescencia, propiciando un aspecto natural.
- Cumple con ISO 22112
- Angulación de 0° y 33° en los posteriores, proporcionando una mejor oclusión.

Modelos:

Anteriores Superiores:

1 D, 2 D, 3 D, 3 M, 2 N, 3 N, 2 P, 3 P, A 23, A 25, A 26, 38, 133, 263, 264, 266

Anteriores Inferiores:

2 D, 3 D, 3 M, 2 N, 3 N, 2 P, 3 P, A 25, A 26, 266

Posteriores Superiores e Inferiores:

30 M, 32 M, 30 L, 32 L, 34 L

0°:

29 M, 31 M, 33 M



Tabla de Articulación

ANTERIOR		POSTERIOR	0°
1 D	3 M	30 M	29 M
2 D	2 D	30 L - 30 M	29 M
3 D	3 D	30 M - 32 M	29 M
133	3 M	30 M	29 M
3 M	3 M	30 M	29 M
2 N	2 N	30 L	29 M
3 N	3 N	30 L - 32 M	31 M
2 P	2 P	32 L - 34 L	33 M
3 P	3 P	32 L - 32 M	31 M
A 23	3 M	30 M	29 M
A 25	A 25	30 M - 32 M	31 M
A 26	A 26	32 M	31 M
263	2 N	30 L - 30 M	29 M
264	A 25	32 L - 32 M	31 M
266	266	34 L	33 M
38	266	34 L	33 M

VIPI DENT PLUS Deciduo son utilizados en la sustitución provisoria (por 2 - 3 años) que es necesaria para evitar que se cierren los espacios. El desplazamiento de dientes remanentes puede provocar el recimiento de dientes permanentes torcidos o desplazados.

Colores:

59, 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77, 81,

A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B3, C2, C3

0° - 62, 65, 66, 69

Composición:

- Polimetilmetacrilato
- Dimetacrilato
- Fluorescente
- Pigmentos Biocompatibles

Validez: 10 años a partir de la fecha de fabricación.

Cadastro de ANVISA nº: 10216040027

Responsable Técnico: Luiz Paulo Ribeiro Junior - CRQ IV - 03251745

VIPI Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Produtos Odontológicos Ltda.

Rua Carlos Tassoni, 4521 - Distrito Industrial - Caixa Postal 48 - CEP 13633-418

Pirassununga - São Paulo - Brasil

Fone: +55 (11) 3046 2222

C.N.P.J.(MF) 49.425.259/0001-73

Acrylic Teeth

Indication:

For use in permanent or removable, total or partial dentures, overdentures, crowns or temporary bridges.

Contraindications:

There are no known adverse side effects, when the product is used according to usual procedures.

Warnings and precautions:

Keep away from light and heat.

For dental use only.

Use the VIPI DENT PLUS shade guide and articulation table.

Instructions for Use:

Follow the usual procedures for selection, assembly, articulation, acrylation, microbiological control and maintenance of the denture, as well as for individual protection.

For better adhesion of the teeth to the polymer base of the prosthesis, remove the shine from the base of the tooth with an abrasive tool. After insulation of the flask and before application of the resin, clean the base of the teeth with REMOX.

Recommendations to the patient: To increase durability of the teeth, daily hygiene is recommended without use of aggressive substances, like acids or alkalis.

Characteristics / Benefits:

- Pressing of 2 layers, providing a natural appearance.
- Produced in steel matrices through CAD/CAM, with greater symmetry and details.
- American model set compatible with diverse age groups and with better anatomical adjustment.
- Manufactured with selected raw materials and compatible with the denture base, which provides better adherence to the base.
- High stability of colors, with more natural colors.
- Biocompatible pigments
- With fluorescence, providing a natural appearance.
- Complies with ISO 22112
- 0° to 33° Angle at the posterior parts, providing better occlusion.

Models:

Upper Anterior:

1 D, 2 D, 3 D, 3 M, 2 N, 3 N, 2 P, 3 P, A 23, A 25, A 26, 38, 133, 263, 264, 266

Lower Anterior:

2 D, 3 D, 3 M, 2 N, 3 N, 2 P, 3 P, A 25, A 26, 266

Upper and Lower Posterior:

30 M, 32 M, 30 L, 32 L, 34 L

0°:

29 M, 31 M, 33 M



Articulation Table			
ANTERIOR		POSTERIOR	0°
1 D	3 M	30 M	29 M
2 D	2 D	30 L - 30 M	29 M
3 D	3 D	30 M - 32 M	29 M
133	3 M	30 M	29 M
3 M	3 M	30 M	29 M
2 N	2 N	30 L	29 M
3 N	3 N	30 L - 32 M	31 M
2 P	2 P	32 L - 34 L	33 M
3 P	3 P	32 L - 32 M	31 M
A 23	3 M	30 M	29 M
A 25	A 25	30 M - 32 M	31 M
A 26	A 26	32 M	31 M
263	2 N	30 L - 30 M	29 M
264	A 25	32 L - 32 M	31 M
266	266	34 L	33 M
38	266	34 L	33 M

Deciduous VIPI DENT PLUS is used in provisional replacement (for 2 -3 days) which is necessary to avoid closing gaps. The displacement of remaining teeth may cause distortion or displacement of permanent teeth.

Colors:

59, 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77, 81

A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B3, C2, C3

0° - 62, 65, 66, 69

Composition:

- Polymethylmethacrylate
- Dimethacrylate
- Fluorescent
- Biocompatible Pigments

Shelf Life: 10 years as of the date of manufacture.

ANVISA Registration n°: 10216040027

Technical Responsible: Luiz Paulo Ribeiro Junior – CRQ IV (Regional Council of Chemistry) 03251745

VIPI Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Produtos Odontológicos Ltda.

Rua Carlos Tassoni, 4521 - Distrito Industrial - Caixa Postal 48 - CEP 13633-418 Pirassununga - São Paulo - Brasil

Fone: +55 (11) 3046 2222

C.N.P.J.(MF) 49.425.259/0001-73

Acrylzähne

Hinweis:

Zur Verwendung in Voll- oder Teilprothesen, festsitzend oder herausnehmbar, Deckprothesen, Kronen oder provisorischen Brücken.

Kontraindikationen:

Es gibt keine bekannten Nebenwirkungen, wenn das Produkt verwendet wird nach üblichen Verfahren.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

Konservieren durch Schutz vor Licht und Wärme

Nur zum dentalen Gebrauch.

Verwenden Sie Artikulationstabelle und VIPI DENT PLUS.Farbskala.

Gebrauchsanweisung:

Folgen Sie den üblichen Verfahren für die Auswahl, Montage, Artikulation, Acrylierung, mikrobiologische Kontrolle und Wartung der Prothese, sowie für die einzelnen Schutz
Für einen besseren Haftung der Zähne am Grundpolymer der Prothese den Glanz mit einem abrasiven Werkzeug vom Zahngrund entfernen. Nach Isolieren der Muffel und vor das Aufbringen des Harzes den Zahngrund mit REMOX reinigen.



Empfehlungen für die Patienten: Zur Erhöhung der Haltbarkeit der Zähne,

wird tägliche Hygiene empfohlen, ohne Verwendung von aggressiven Substanzen wie Säuren oder Laugen.

Merkmale/Vorteile:

- Durch auf der beiden Schichten zu Drücken, bekommen Sie ein natürliches Aussehen bereitstellt.
- Produzierte in Stahlmatrizen von CAD/CAM-Technologie hergestellt mit größerer Symmetrie und Detailgenauigkeit.
- Amerikanische Modell kompatibel mit mehreren Altersgruppen und mit besserer anatomischer Anpassung.
- Hergestellt mit ausgewählten Rohstoffen und kompatibel mit der Prothesenbasis, wodurch es besser an der Basis haftet.
- Hohe Farbstabilität mit mehr natürlichen Farben.
- Biokompatible Pigmente.
- Mit Fluoreszenz, die ein natürliches Aussehen bietet.
- Entspricht ISO 22112
- Angulation von 0° und 33° im posterioren Bereich für eine bessere Okklusion.

Modelle:

Unten Oben:

1 D, 2 D, 3 D, 3 M, 2 N, 3 N, 2 P, 3 P, A 23, A 25, A 26, 38, 133, 263, 264, 266

Hinten unten:

2 D, 3 D, 3 M, 2 N, 3 N, 2 P, 3 P, A 25, A 26, 266

Posterior Oben und unten:

30 M, 32 M, 30 L, 32 L, 34 L

0°: 29 M, 31 M, 33 M

Artikulationstabelle			
UNTEN		OBEN	0°
1 D	3 M	30 M	29 M
2 D	2 D	30 L - 30 M	29 M
3 D	3 D	30 M - 32 M	29 M
133	3 M	30 M	29 M
3 M	3 M	30 M	29 M
2 N	2 N	30 L	29 M
3 N	3 N	30 L - 32 M	31 M
2 P	2 P	32 L - 34 L	33 M
3 P	3 P	32 L - 32 M	31 M
A 23	3 M	30 M	29 M
A 25	A 25	30 M - 32 M	31 M
A 26	A 26	32 M	31 M
263	2 N	30 L - 30 M	29 M
264	A 25	32 L - 32 M	31 M
266	266	34 L	33 M
38	266	34 L	33 M

VIPI DENT PLUS Laub werden für den temporären Ersatz (für 2 - 3 Jahre) verwendet, der notwendig ist, um das Schließen von Räumen zu vermeiden. Die Verschiebung der verbleibenden Zähne kann zur Geburt von gebeugten oder verlagerten bleibenden Zähnen führen.

Farben:

59, 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77, 81

A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B3, C2, C3

0° - 62, 65, 66, 69

Zusammensetzung:

- Polymethylmethacrylat
- Dimethacrylat
- Fluoreszierend
- Biokompatible Pigmente

Haltbarkeit: 10 Jahre ab Herstellungsdatum.

ANVISA Registrierung: nr 10216040027

Verantwortlicher Chemiker: Luiz Paulo Ribeiro Junior - CRQ IV - 03251745

VIPI Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Produtos Odontológicos Ltda.

Rua Carlos Tassoni, 4521 - Distrito Industrial - Caixa Postal 48 - CEP 13633-418

Pirassununga - São Paulo - Brasil

Fone: +55 (11) 3046 2222

C.N.P.J.(MF) 49.425.259/0001-73

Dents Acryliques

Indication:

Utilisées sur des prothèses dentaires totales ou partielles, fixes ou amovibles, overdentures, couronnes ou ponts temporaires.

Contre-indications:

Il n'y a aucun effet secondaire adverse connu quand le produit est utilisé conformément aux procédures habituelles.

Avertissements et précautions:

Conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur.

Pour usage dentaire seulement.

Utilisez le tableau d'articulation et l'échelle de couleurs VIPI DENT PLUS.

Mode d'emploi:

Suivre les procédures habituelles pour le choix, le montage, l'articulation, l'acrylisation, le contrôle microbiologique et l'entretien de la prothèse, ainsi que pour la protection individuelle. Pour une meilleure adhérence des dents au polymère de la base de la prothèse, retirer le brillant de la base de la dent avec un outil abrasif. Après avoir isolé la moufle et avant d'appliquer la résine, nettoyez la base des dents avec REMOX.

Recommandations au patient: Pour augmenter la durabilité des dents, une hygiène quotidienne est recommandée sans l'utilisation de substances agressives, telles que des acides ou des alcalis.

Caractéristiques/Avantages:

- Pressage à 2 couches, donnant un aspect naturel.
- Produites sur des structures en acier fabriquées par la technologie CAD/CAM, ayant une plus grande symétrie et de détails.
- Modèle américain compatible avec plusieurs groupes d'âge et avec un meilleur ajustement anatomique.
- Fabriqué avec des matières premières sélectionnées et compatibles avec la base de la prothèse, ce qui permet de mieux adhérer à la base.
- Haute stabilité des couleurs, avec des couleurs plus naturelles.
- Pigments biocompatibles.
- Avec une fluorescence procurant un aspect naturel.
- Conforme à l'ISO 22112
- Angulation de 0° et 33° sur les postérieures, permettant une meilleure occlusion.

Modèles:

Antérieurs Supérieurs:

1 D, 2 D, 3 D, 3 M, 2 N, 3 N, 2 P, 3 P, A 23, A 25, A 26, 38, 133, 263, 264, 266

Antérieurs Inférieurs:

2 D, 3 D, 3 M, 2 N, 3 N, 2 P, 3 P, A 25, A 26, 266.

Postérieurs Supérieurs et Inférieurs:

30 M, 32 M, 30 L, 32 L, 34 L

0°: 29 M, 31 M, 33 M

Les VIPI DENT PLUS Déciduel sont utilisées dans le cas de remplacement temporaire (pour 2 à 3 ans) qui est nécessaire pour éviter la fermeture des espaces. Le déplacement des dents restantes peut entraîner la naissance de dents permanentes tordues ou déplacées

Couleurs:

59, 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77, 81

A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B3, C2, C3

0° - 62, 65, 66, 69..

Composition:

- Polyméthacrylate de méthyle
- Diméthacrylate
- Fluorescent
- Pigments Biocompatibles

Durée de conservation: 10 ans à compter de la date de fabrication.

Enregistrement ANVISA: n° 10216040027

Responsable Technique: Luiz Paulo Ribeiro Junior - CRQ IV - 03251745

VIPI Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Produtos Odontológicos Ltda.

Rua Carlos Tassoni, 4521 - Distrito Industrial - Caixa Postal 48 - CEP 13633-418

Pirassununga - São Paulo - Brasil

Fone: +55 (11) 3046 2222

C.N.P.J.(MF) 49.425.259/0001-73



Tableau d'Articulation

ANTÉRIEUR		POSTÉRIEUR	0°
1 D	3 M	30 M	29 M
2 D	2 D	30 L - 30 M	29 M
3 D	3 D	30 M - 32 M	29 M
133	3 M	30 M	29 M
3 M	3 M	30 M	29 M
2 N	2 N	30 L	29 M
3 N	3 N	30 L - 32 M	31 M
2 P	2 P	32 L - 34 L	33 M
3 P	3 P	32 L - 32 M	31 M
A 23	3 M	30 M	29 M
A 25	A 25	30 M - 32 M	31 M
A 26	A 26	32 M	31 M
263	2 N	30 L - 30 M	29 M
264	A 25	32 L - 32 M	31 M
266	266	34 L	33 M
38	266	34 L	33 M

Denti in Acrilico

Indicazione:

Per uso in protesi dentaria totale o parziale, fissa o rimovibile, overdentures, corone o ponti temporanei.

Controindicazioni:

Non esistono effetti collaterali avversi conosciuti, quando il prodotto viene usato secondo le procedure abituali.

Avvertenze e precauzioni:

Conservare al riparo da luce e calore.

Solo per uso odontologico.

Utilizzare tabella di articolazione e scala di colori VIPI DENT PLUS.

Istruzioni d'Uso:

Seguire i procedimenti abituali circa la scelta, l'assemblaggio, l'articolazione, l'acrilizzazione, il controllo microbiologico e la manutenzione della protesi, nonché per la protezione individuale. Per una migliore aderenza dei denti al polimero della base della protesi, togliere la brillantezza dalla base del dente con uno strumento abrasivo. Dopo aver isolato la muffola e prima dell'applicazione della resina, pulire la base dei denti con REMOX.

Raccomandazioni per i pazienti: Per aumentare la durabilità dei denti, si consiglia un'igiene quotidiana senza l'utilizzo di sostanze aggressive, come acidi o alcali.

Caratteristiche/ Vantaggi:

- Pressatura a 2 strati, donando un aspetto naturale.
- Prodotte in matrici di acciaio realizzate con la tecnologia CAD/CAM, offrendo una miglior simmetria e dettagli.
- Modello americano compatibile con diverse fasce d'età e con migliore adattamento anatomico.
- Fabbricati con materie prime selezionate e compatibili con la base della protesi, permettendo una migliore aderenza alla base.
- Alta stabilità dei colori, con colori più naturali.
- Pigmenti biocompatibili.
- Con fluorescenza, donando un aspetto naturale.
- È conforme a ISO 22112
- Angolazione di 0° e 33° nelle parti posteriori, garantendo una migliore occlusione.

Modelli:

Anteriori Superiori:

1 D, 2 D, 3 D, 3 M, 2 N, 3 N, 2 P, 3 P, A 23, A 25, A 26, 38, 133, 263, 264, 266

Anteriori Inferiori:

2 D, 3 D, 3 M, 2 N, 3 N, 2 P, 3 P, A 25, A 26, 266

Posteriori Superiori e Inferiori:

30 M, 32 M, 30 L, 32 L, 34 L

0°: 29 M, 31 M, 33 M



Tabella di Articolazione

ANTERIORE		POSTERIORE	0°
1 D	3 M	30 M	29 M
2 D	2 D	30 L - 30 M	29 M
3 D	3 D	30 M - 32 M	29 M
133	3 M	30 M	29 M
3 M	3 M	30 M	29 M
2 N	2 N	30 L	29 M
3 N	3 N	30 L - 32 M	31 M
2 P	2 P	32 L - 34 L	33 M
3 P	3 P	32 L - 32 M	31 M
A 23	3 M	30 M	29 M
A 25	A 25	30 M - 32 M	31 M
A 26	A 26	32 M	31 M
263	2 N	30 L - 30 M	29 M
264	A 25	32 L - 32 M	31 M
266	266	34 L	33 M
38	266	34 L	33 M

VIPI DENT PLUS Si utilizzano decidui nella sostituzione provvisoria (per 2 - 3 anni) necessaria per evitare che gli spazi si chiudano. Lo spostamento dei denti restanti può causare la nascita dei denti permanenti storti o dislocati.

Colori:

59, 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77, 81

A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B3, C2, C3

0° - 62, 65, 66, 69

Composizione:

- Polimetilmetacrilato
- Dimetacrilato
- Fluorescente
- Pigmenti Biocompatibili

Validità: 10 anni a partire dalla data di produzione.

Registrazione ANVISA: n° 10216040027

Responsabile Tecnico: Luiz Paulo Ribeiro Junior - CRQ IV - 03251745

VIPI Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Produtos Odontológicos Ltda.

Rua Carlos Tassoni, 4521 - Distrito Industrial - Caixa Postal 48 - CEP 13633-418

Pirassununga - São Paulo - Brasil

Fone: +55 (11) 3046 2222

C.N.P.J.(MF) 49.425.259/0001-73